

Oogdruppelschema bij staaroperatie

Kruis het vakje aan wanneer u gedruppeld heeft.

● Geen medicatie

	Medicatie	Dag voor operatie			Dag van operatie			Dag 1			Dag 2			Dag 3			Dag 4			Dag 5			Dag 6			Dag 7		
		8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u	8u	12u	18u
Week 1	Nevanac	■	■																									
	Dexamethason /Pred Forte	■	■	■	■	■	■																					
Week 2	Nevanac	■	■	■	■	■	■																					
	Dexamethason /Pred Fort	■	■	■	■	■	■																					
Week 3	Nevanac	■	■	■	■	■	■																					
	Dexamethason /Pred Fort	■	■	■	■	■	■																					

Tips & informatie

- Als u klachten krijgt aan uw oog (bijv. pijn, roodheid, slechter zicht), neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde van het ziekenhuis.
- Lees de bijsluiter van de voorgeschreven oogdruppels of neem contact op met uw apotheek wanneer u vragen heeft over uw medicatie.
- Het oog is de eerste dagen nog gevoelig, dit verbetert door het druppelen. Het is daarom belangrijk dat u het schema volgt.
- Gebruik de QR-code voor een filmpje over oogdruppelen met een druppelbril.
- Lukt het oogdruppelen na het zien van het filmpje niet, vraag dan iemand om hulp en/ of ga langs bij de apotheek voor instructie.



Scan de QR-code voor uitleg over oogdruppelen met een druppelbril

